

# Portail Portillon Clôture Aluminium

eternal design aluminum










Portail battant



Portail coulissant



Portillon



Clôture



Accessoires

Nos portails en aluminium répondent aux exigences esthétiques et techniques de l'habitat traditionnel ou contemporain. Chaque portail est unique et fait sur mesure. Toute notre gamme est réalisable en 2 battants ou coulissant, portillon et clôture assortie.

# EMPRESA EXPAL COMPANY / SOCIÉTÉ

Chaque étape de fabrication et totalement intégrée et maîtrisée sur notre site de production. Notre gamme de portail bénéficie de spécificité, parmi lesquelles :

. L'ASSEMBLAGE MECANIQUE GAGE DE SOLIDITE

Tous nos portails sont assemblés mécaniquement pour apporter une rigidité et une souplesse de fabrication optimale à l'ensemble de la structure du portail. Ce procédé d'assemblage permet de réaliser des portails de grande dimension.

. LE CINTRAGE À FAÇON

Nous pouvons réaliser un cintrage complet sur portillon ainsi que sur les portails à battants inégaux.

. UNE RÉELLE SOUPLESSE DE FABRICATION

Vous avez choisi un portail sur catalogue. Nous vous accompagnons dans sa personnalisation afin qu'il soit unique. Nous pouvons également l'adapter à la configuration de votre entrée (rue en pente, montée dans la cour...)

. UNE UNITÉ INTÉGRÉE DE THERMO-LAQUAGE

Une unité de thermo-laquage nous permet d'optimiser nos finitions afin d'obtenir une épaisseur contrôlée de 80 microns. Cette chaine «Higt Tech» répond aux dernières exigences du marché.

. LA QUALITE ET FINITION


Le procédé de thermo laquage choisi est certifié par les meilleurs labels :

QUALICOAT - QUALIMARINE.

Anticiper les exigences européennes en termes de développement durable et dans ce cadre elle a choisi d'utiliser des laques sans chrome.

#### LES FORMES ET OUVERTURES

EXPAL vous propose un large choix de formes et d'ouvertures : bombé, incurvé, en chapeau de gendarme etc. Ouvrants à la Française, coulissants, les portails et portillons peuvent bien entendu être assortis.



#### LES COLORIS ASPECT SABLÉ (EN SERIE)



#### LES COLORIS ASPECT BOIS (EN OPTION)



#### FABRICATION


#### STRUCTURE

Montants 100x54mm avec renforts de réception de traverses

Traverses 90x36mm

Système d'assemblage pour les versions coulissantes, remplissage en lames selon modèle

Remplissage épaisseur 16mm (lames) des portails vue : 20-116-200mm






### SITUATION

Usine



#### Aden








# Adriatique








### Akimiski








#### Antilles














# Baffin









#### Barbuda







# Bengal







#### Bering







#### Camotes













#### Corail








#### Devon








### Diomedes








#### Ellesmere







#### Flores








# Fogo








#### Hibiki







# Jamaica








# Kinley







#### Levant








# Lincoln







#### Marmara








#### Melville







# Milne








#### Nares







### Philippines







#### Picot








#### Pribilof








### Santay








# Scilly








#### Somerset








## Tobago








# Trail








### Trinidad







## Victoria









#### Wedell















Bague laiton 1



Battue de reception 2



Battue de reception 3 profil



Battue de reception 4



Battue de reception Portillon



Cylindre 30x30 clef



Embout montant tampon



Gond inf 2 battants



Gond supérieur réglable



Guide coulissant



bequille-poignee \_1



Butee central 2 battants 1



Butee ouverture 2 battants



Butee ouverture fin-course coulissant



cachet-gond-sup \_3



Kit Pinceau de retouche optionnel



Kit portail-aluminiu m-gond-pour-pe nte optionnel



Poignée -Béquille blanche optionnelle



Rail au sol galvanisé



Roue pour portail coulissa...



Roulement du guide pour coulissant



Serrure portail battant



Serrure portail Coulissant

	Pág.:/							
Lusitane Materiau de contruction et finition	www.lusitane.fr			Date:/_/				
Ref. client:				Ouvrage ref.:				
Cloture								
Coloris :		opt		ML total —				
				200 D				
ajourée pleine 200 vert ajou	rée pleine 200 hor ajourée pleine 100 vert		leine 100 fougere ven	tilée hori 125				
		Туре						
ajourée verticale 60 ajou	rrée Hori 60 ajourée verticale 125							
	Largeur:(Entre piliers maçonnerie)	(de la p	Hauteur : <sub>_</sub> latine à la tête	du pilier)				
prix HT								
Remplissage:	Lames							
Panneau plein	Lames 60mm Lames 125mm	Lames verticales		Lames horizontales				
Panneau ajour	Lames 200mm Decoupe	Lames fougere Pilier interm						

Commande Portails									
Lusitane Materiae de contracton et finition	www.lusitane.fr			Date:					
Ref. client:				Ouvrage re	f. <u>:</u>				
Portail coulissant									
Coloris :		Modèle:			Quantité.:				
Sens d'ouverture (Vue de l'intérieur)	——————————————————————————————————————								
Avec serrure	Sans serrure	Renfort pour mot	orisation						
Simple bequille	Double béquille Interieure Exterieure	Au milieu		En bas					
Porte dans le portail (Vue de l'intérieur)		Sens d'o	ouverture de la (Vue de l'		s le portail				
		$\supset$	<b>.</b> □						
Dessin / Cotes: (Vue de l'intérieur)  prix HT	Largeur:(Entre piliers) in		Hauteur : u guide du po jusqu´au sol		Trappel 200				
Remplissage:	Panneau plein:	nation - pose non cor	прпос						
Panneau lisse  Lames fixes horizontales ventilées	Lames 200mm Lames 100mm	Lames verticales  Lames obliques "A"  Lames en losangue		Lames hori Lames oblic Lames en c	ques "V"				

Commande Portails				Page.: _	/			
Lusitane  www.lusitane.fr			Date:	/				
Ref. client:				Ouvrage ref.	<u>:</u>			
Portail Ouvrant								
Coloris :		Modèle:			Quantité.:			
	1 Vantail	2 Vantaux						
Sens d'ouverture: (Vue de l'intérieur)	<u>&gt;□</u> .<□	Sens d'ouverture: (Vue de l'intérieur)						
Avec serrure	Sans serrure	Sans béquilles	Double	béquille				
Serrure normal	Gache elétrique		Simple		Interieure Exterieure			
Renfort pour moto	risation Au milieu	En bas						
Dessin / Cotes: (Vue de l'intérieur)	Largeur:(Entre piliers)		Hauteur : (Du haut de	e la charnière	e jusqu´au sol)			
prix HT	info	Options pour le haut:						
		Traverse horiz ontale  Traverse horiz ontale	Options po	Traverse horizontale  Traverse horizontale  Traverse horizontale  our le bas:	Crapaudine à visser			
	motorisation - c	otation - pose non cor	nprise					
Remplissage:  Panneau lisse   Lames fixes horizontales  ventilées	Panneau plein:  Lames 200mm  Lames 100mm	Lames verticales  Lames obliques "A"  Lames en losangue		Lames horiz Lames obliq Lames en cr	ues "V"			



Lusitane.fr Commercial@lusitane.fr 77340 Pontault-Combault