



CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE 2022

Lusitane

INDICE

SÉRIES STANDARD	5
MODÈLES DE PORTE COR60 / COR70 (ouvrant classique)	7
MODÈLES DE PORTE MONOBLOC (ouvrant caché)	29
MODÈLES DE PORTES TRADITIONNELLES	58
FINITIONS ET ACCESSOIRES	62



PORTES



PROTECTION SOLAIRE



FENÊTRES BATTANTES



GARDE-CORPS



FENÊTRES COULISSANTES



PORTAILS



FAÇADES



CLÔTURES



PANNEAU COMPOSITE



PORTES SECTIONNELLES



COR 60

Nous commercialisons les produits Cortizo en partenariat depuis 2015 pour pouvoir proposer à ses clients un plus large choix d'options et de systèmes.

La gamme cor 60 est une gamme avec un coefficient thermique indiqué pour un type de construction en rénovation permettant un confort important à l'intérieur de votre espace.



COR 70

La gamme cor 70 permet d'obtenir une isolation thermique supérieure, normé NF et CSTB cette gamme vous permet de bénéficier de l'accès à tout type de Project.



MONOBLOC

La porte monobloc développée et commercialisée par l'usine, vous permet d'obtenir des coefficients thermiques très performants, bénéficiant d'une certification énergétique très intéressante de votre projet.

L'ouvrant caché transmet une sensation de design et modernité du produit.





COR 60 / COR 70



EXP-2000

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2004

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2006

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2016

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-2028

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2033

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2035

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec
- Vitrage Sablé



EXP-2038

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec
- Vitrage Sablé

EXP-2036

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec
- Vitrage Sablé



EXP-2039

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:
- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2037

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec
- Vitrage Sablé



EXP-2040

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:
- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2041

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2042

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2043

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2044

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-2045

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2046

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2047

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-2048

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2049

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2050

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2051

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2052

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2053

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé

EXP-2054

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré



EXP-2055

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré



EXP-2056

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-2057

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2058

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2059

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2060

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox
- Vitrage Sablé / Transparent



EXP-2061

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2062

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2063

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2064

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2065

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-2066

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2067

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2068

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

- Vitrage Sablé

EXP-2069

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

- Vitrage Sablé



EXP-2070

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

- Vitrage Sablé



EXP-2071

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2076

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-2072

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-2077

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

- Vitrage Sablé



EXP-2080

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2078

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

- Vitrage Sablé



EXP-2079

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé

EXP-2080

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2081

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé



EXP-2082

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2083

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-2084

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2085

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-2086

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2087

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-2088

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-2089

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 34 mm / 44 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé





MONOBLOC



EXP-M2000

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2004

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2006

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2013

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré

EXP-M2014

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox



EXP-M2016

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2020

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2028

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2033

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2035

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2036

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2037

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2038

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2039

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2040

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2041

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2042

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2043

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé





EXP-M2044

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2045

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2046

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2047

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2048

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2049

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé





EXP-M2050

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2051

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2052

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2053

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé



EXP-M2054

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré



EXP-M2055

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré





EXP-M2056

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-M2057

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-M2058

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-M2059

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2060

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox
- Vitrage Sablé / Transparent



EXP-M2061

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2062

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2063

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2064

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2065

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-M2066

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-M2067

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox





EXP-M2068

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2069

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2070

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2071

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-M2072

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-M2080

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé





EXP-M2076

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-M2077

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2078

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2079

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé

EXP-M2080

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2081

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé



EXP-M2082

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2083

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2084

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2085

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé

EXP-M2086

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2087

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé





EXP-M2088

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2089

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré

- Vitrage Sablé



EXP-M2090

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré

- Vitrage Sablé



EXP-M2091

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox

EXP-M2092

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox



EXP-M2093

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé / Transparent



EXP-M2094

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Laquage Imitation Bois

EXP-M2095

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Laquage Imitation Bois



EXP-M2096

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé



EXP-M2097

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé

EXP-M2098

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox / Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé



EXP-M2099

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox / Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé



EXP-M2100

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2103

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé

EXP-M2101

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré
- Vitrage Sablé



EXP-M2104

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Rainuré / Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé



EXP-M2102

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP-M2105

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox / Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé



EXP-M2106

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox / Laquage Imitation Bois
- Vitrage Sablé

EXP-M2107

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox / Rainuré
- Vitrage Sablé



EXP-M2108

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Vitrage Sablé



EXP-M2109

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé / Transparent

EXP-M2110

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Laquage Bi-color
- Vitrage Sablé



EXP-M2111

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 80 mm

Décoration du panneau avec:

- Alunox
- Vitrage Sablé



EXP 1-40

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium

EXP 1-15

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé



EXP 1-03

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé



EXP 1-39

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium

EXP 2017

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Épaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé





EXP 2-02

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé



EXP 2-36

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium

EXP 2-66

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé



EXP 2-65

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé



EXP 2-01

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium



EXP 2-03

Panneau en aluminium avec isolation en XPS

Epaisseur Standard: 25 mm

Décoration du panneau avec:
- Coussins en aluminium
- Vitrage Sablé

FINITIONS

RAL STANDARD | FINE TEXTURE




1015 3004 3005 5003 5014 6005



6021 7016 8014 9005 9006 9016

SABLÉ STANDARD



Noir - 2100 Gris - 2900

LAQUAGE IMITATION DE BOIS



Accacia Chêne Chêne Foncé Chataignier Teck Wengé



Cèdre Cerisier Hêtre Acajou Noyer Pin Foncé



Sapin

ACCÉSSOIRES

PAUMELLES | ACROUX



Paumelle pour les Portes Monobloc

Chambre Européenne

PAUMELLES | TAURUS



Paumelle pour les Portes Cor 60 / Cor 70

Chambre Européenne

BÉQUILLE | REF.: INDO

BÉQUILLE INDO



Béquille en aluminium pour serrures de 3 et 5 points

BÉQUILLE | REF.: POLARIS

BÉQUILLE POLARIS



Béquille en aluminium pour serrures de 3 et 5 points

BÉQUILLE | REF.: KAIROX

BÉQUILLE KAIROX



Béquille en inox pour serrures de 3 et 5 points

SERRURE | REF.: 5PM

SERRURE 5 POINTS



Serrure 5 points avec démultiplication de l'effort

SERRURE | REF.: 5P

SERRURE 5 POINTS



Serrure pour Aluminium

SERRURE | REF.: 3PA

SERRURE 3 POINTS AUTOMATIQUE



Serrure pour Aluminium

BATON DE MARÉCHAL | REF.: CH

BATON DE MARÉCHAL ALUNOX



Dimension Standard: 25 x 500 mm
Entraxe: 300mm

BATON DE MARÉCHAL | REF.: CHV



BATON DE MARÉCHAL DÉVIÉ POUR PORTES VITRÉES

Dimension Standard: 30 x 500 mm
Entraxe: 300mm

BATON DE MARÉCHAL | REF.: RH



BATON DE MARÉCHAL ALUNOX

Dimension Standard: 30 x 16 x 500 mm
Entraxe: 300mm

BATON DE MARÉCHAL | REF.: CHB



BATON DE MARÉCHAL ALUNOX

Dimension Standard: 25 x 500 mm
Entraxe: 300mm

BATON DE MARÉCHAL | REF.: R



BATON DE MARÉCHAL ALUNOX

Dimension Standard: 40 x 500 mm

BATON DE MARÉCHAL | REF.: R2R



BATON DE MARÉCHAL ALUNOX

Dimension Standar: 40 x 8 x 500 mm
Entraxe: 300mm

POIGNÉE DE TIRAGE | REF.: INT



POIGNÉE DE TIRAGE INTEGRÉE
DANS LE PANNEAU

Dimension sur demande
Possibilité en Laqué ou Anodisé
Possibilité d'éclairage led

Exclusif Porte Monobloc

Usine Production
Torres Novas – Centre
Portugal

Logistique
Relais 77 - Pontault Combault
France

Agence commerciale
Lusitane - Pontault Combault
France

commercial@lusitane.fr
<https://lusitane.fr>
<https://lusitane.fr/fenetre-baie-portail-aluminium/porte-entree-paliere-blindee-aluminium>

Lusitane