


Lusitane

Matériaux de construction et finition

Natural Stone






natural
ambience

build and finish naturally

INDICE

INDEX

08




SCHISTE

14



PAREMENT NATUREL

18




PLAQUETTE DE PAREMENT

23




PIERRE SECHE

25



DALLE DE PAREMENT



Entreprise

COMPANY / SOCIÉTÉ

Lusitane propose des solutions en matériaux contemporains, nobles et naturels atypiques pour les chantiers de nos clients professionnels et particuliers et ce partout dans toute la France mais également jusqu'au ports pour les Dom-Tom, l'export outre atlantique, l'Italie, la Suisse, la Belgique ou l'Allemagne. Une large gamme, des projets étudiés ensemble, des solutions compatibles aux projets.

Lusitane offers solutions in contemporary, noble and atypical natural materials for the sites of our professional and private customers throughout France but also to ports for overseas territories, exports across the Atlantic, Italy, Switzerland, Belgium or Germany. A wide range, projects studied together, solutions compatible with projects.



Pierre naturelle pour revêtir murs et sols, pierre de taille pour escaliers, plans, receveur de douche et aménagements sur mesure.

**Pierre
100%
naturelle**

Béton

Préfabriqué béton colonnes, corniches, couvre murs, pergolas et autres modénatures sur demande.

Menuiserie aluminium pour fermeture battante et coulissante mais également clôture et fermeture extérieure.

**Menuiserie
Extérieure**

**Menuiserie
Intérieure**

Menuiserie intérieure fin de chantier en bloc-porte et système coulissant et galandage.

Lusitane offers solutions in contemporary, noble and atypical natural materials for the sites of our professional and private customers throughout France but also to ports for overseas territories, exports across the Atlantic, Italy, Switzerland, Belgium or Germany. A wide range, projects studied together, solutions compatible with projects.



Bureaux

COMPANY / SOCIÉTÉ

.....

Nous nous situons en Seine et Marne (77),
sur la RN4 et pas loin des axes RN104 et A4.

Nos services :
Conseil chantier
Fabrication
Livraison



We are located in Seine et Marne (77), on the
RN4 and not far from the RN104 and A4 axes.

Our services:
Construction advice
Manufacturing
Delivery



Origine

origin

Base logistique




Nos matières premières sont essentiellement extraites ou produites au Portugal ou péninsule ibérique. La base logistique est située à Ourem.

Our raw materials are mainly extracted or produced in Portugal or the Iberian Peninsula. The logistics base is located in Ourem.

LISBOA

OURÉM


Pontault-Combault 77





Schiste

SHALE



SCHISTE NOIR
BLACK SHALE



SCHISTE OXYDE
SHALE RUSTY



Schiste noir

BLACK SHALE



SHALE BLOCK
BLOC DE SCHISTE

TAMANHO (m³)
SIZE / TAILLE

1 A definir pelo cliente To be defined by the customer. A définir par le client



NATURAL SLABS

DALLES NATURELLES

COMPRIMENTO (cm)
LENGTH / LONGUEUR

1 120 / 150

LARGURA (cm)
WIDTH / LARGEUR

A 25 / 45

ESPESSURA (cm)
THICKNESS / ÉPAISSEUR

E 3 / 6



FLAGSTONE
OPUS INCERTUM

QUANTIDADE (cm)
QUANTITY / QUANTITÉ

1 6 a 10 unidades por m² 6 - 10 units per m²
De 6 jusqu'à 10 unités par m²

LARGURA (cm)
WIDTH / LARGEUR

A 3 / 6



DALLES 2 BOUTS SCIÉS

TAMANHO (cm)
SIZE / TAILLE

1 60 **4** 120
2 80 **5** 150
3 100 **6** 200
7 250

LARGURA (cm)
WIDTH / LARGEUR

L 20 / 40
L1 30
L2 50



PALISADES
PIQUETS

COMPRIMENTO (cm)
LENGTH / LONGUEUR

1 100
2 150
3 200
4 250

ACABAMENTO
FINISH / FINITION

A BRUTO
NATURAL / BRUT
A1 SERRADO
SAWN / SCIÉ

ESPESSURA (cm)
THICKNESS / ÉPAISSEUR

E 8 H 6 / 10





EDGINGS BORDURE

COMPRIMENTO (cm) LENGTH / LONGUEUR

- 1 100 X 8 / 10
- 2 50 X 8 / 10
- 3 100 X 20 X 10

ACABAMENTO FINISH / FINITION

- A SERRADO
SAWN / SCIÉ

ESPESSURA (cm) THICKNESS / ÉPAISSEUR

- E 8 / 10



MONOLITHS MONOLITHES

TAMANHO (cm) SIZE / TAILLE

- 1 130 / 220
- 2 250 / 300



4 SIDES SAWN SLABS DALLES 4 CÔTES SCIÉS

TAMANHO (CM) SIZE / TAILLE

- 1 60 - 120
- 2 120 - 250

LARGURA (CM) WIDTH / LARGEUR

- 1 20 - 40
- 2 30 - 50

ESPESSURA (CM) THICKNESS / ÉPAISSEUR

- E 3 / 6



STRIPS FOR WALLS

BARRETES POUR MURS

TAMANHO (cm) SIZE / TAILLE

- 1 20 / 90 x 6 / 15



4 SIDES SAWN STRIPS BLACK / RUS BRIQUE 4 CÔTES SCIÉS NOIR / OXYDÉ

TAMANHO (cm) SIZE / TAILLE

- 1 10 / 60 X 5 X 1 / 2
- 2 20 / 40 X 5 X 1 / 2
- 3 c.l. X 10 X 1,5 / 2,5





SHALE GABIONS
GABIONS DE SCHISTE

TAMANHO (cm)
SIZE / TAILLE

- 1** 50 x 50 x 50
- 2** 100 x 50 x 50



2 EDGES SAWN STEPS
MARCHE 2 BOUTS SCIÉS

TAMANHO (cm)
SIZE / TAILLE

- 1** 80 x 35 x 15
- 2** 100 x 35 x 15
- 3** 120 x 35 x 15
- 4** 150 x 35 x 15



SHALES COBBLES / TUMBLED SHALES COBBLES

PAVÉ DE SCHISTE / PAVÉ DE SCHISTE VIEILLI

TAMANHO (cm)
SIZE / TAILLE

- 1** 10 x 10



Schiste oxydé

SHALE RUSTY



STRIPS FOR WALLS

BARRETES POUR MURS

ESPESSURA (mm)
THICKNESS / ÉPAISSEUR

- 1** 20 / 90 x 6 / 15



FLAGSTONE
OPUS INCERTUM

QUANTIDADE (cm)
QUANTITY / QUANTITÉ

- 1** 6 a 10 unidades por m²
6 - 10 units per m²
de 6 jusqu'à 10 unités par m²


ESPESSURA (cm)
THICKNESS / ÉPAISSEUR

- A** 3 / 6



Dalle de schiste

SHALE SLABS





SAWN
SCIÉS

TAMANHO (M²)
SIZE / TAILLE

1 +/- 300 x 90*

ACABAMENTO
FINISH / FINITION

A Serrado em todas as faces.
Sawn in all surfaces.
Sciés sur tous les côtés.



BRUSHED OR SOFTENED


BROSSÉ OU ADOUCI

COMPRIMENTO (cm)
LENGTH / LONGUEUR

1 +/- 300 x 90*

ACABAMENTO
FINISH / FINITION

A Escovado na face superior,
restantes serradas.
Brushed upper side, the rest sawn.
Brossé sur la face supérieure, les
autres sciés.



FLAMED
FLAMMÉ

QUANTIDADE (cm)
QUANTITY / QUANTITÉ

1 +/- 300 x 90*

ACABAMENTO
FINISH / FINITION

A Flamejado na face superior,
restantes serradas.
Flamed upper side, the rest sawn.
Flambé sur la face supérieure, les autres sciés.



* ladrilhos a definir pelo cliente.

* Tiles to be defined by the customer. * tuiles à définir par le client.

NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.






Parement naturel

15/25mm +/-40kg/m²

25/35mm +/-70kg/m²

Natural facing

Opus Incertum /morceaux variables et aléatoires version la plus traditionnelle




BRANCA

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²




CRESPA ROUILLE

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

P 25 M²



FAUVE /mélange de roches

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



ROSAL

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 25/35


P 10 - 15 - 25 M²



NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.

Parement naturel

Natural facing



SAINT ANTOINE

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

- 1 15/25
- 2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



TAPA JAUNE

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

- 1 15/25
- 2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



CRESPA CAFE

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

- 1 15/25
- 2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



TAPA GRISE CINZA

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

- 1 15/25
- 2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



VAL MIX

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM


- 1 15/25
- 2 25/35

P 10 - 15 - 25 M²



Parement naturel

Natural facing



TOSCANE /mélange de roches

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 35/55

P 10 - 15 - 25 M²



VELHA (pierre vieillie naturellement)

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

P 10 - 15 - 25 M²



Rappel 2026 : certaines de nos roches références Fauve, Toscane ou autres nouveautés de notre site internet gamme Parement naturels sont des mélanges de nos diverses références naturelles, pour toujours plus de tonalités, de panaché architectural et toujours naturel. Nos gammes 1-2 sont compatibles ITE Consultez régulièrement notre site Gamme pierre naturelle et nos fiches conseils



NORD OXYDE

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 35/55

P 10 - 15 - 25 M²



ANGLE NATUREL

OPUS INCERTUM
EPAISSEURS MM

1 15/25

2 35/55


3 A 4 UNITES AU ML
POUR LA PLUPART DES
REFERENCES

NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.

Plaquette de Parement naturel

Natural facing

Brique /taillé en bandes hauteur de 5 ou 10cm au choix




ARDOISE
BRIQUE
EPAISSEURS MM

☒ 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²




BRANCA
BRIQUE
EPAISSEURS MM

☒ 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²



SAINT ANTOINE
BRIQUE EPAISSEURS
MM

☐ 1 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²



☐




☐



NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.

Plaquette de Parement naturel

Natural facing



TAPA CREME

BRIQUE
EPAISSEURS MM

1 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²




VAL MIX

BRIQUE
EPAISSEURS MM

1 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²



NORD ANTHRACITE OXYDE

BRIQUE
EPAISSEURS MM

1 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM


P 10 - 15 - 25 M²



NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.

Plaquette de Parement naturel

Natural facing



NORD OXYDE

BRIQUE
EPAISSEURS MM

1 15/25

Hauteurs 5 - 10 -15 CM

P 10 - 15 - 25 M²



Multiformat Modulo /taillé en divers formats rectangulaires 2 versions arêtes sciées ou éclatées sur devis




BRANCA

MODULE MIX DE RECTANGLE TAILLE
EPAISSEURS MM

1 25/35

P 10 - 20M²



SAINT ANTOINE

MODULE MIX DE RECTANGLE TAILLE
EPAISSEURS MM

1 25/35

P 10 - 20M²



Multiformat Modulo

taillé en divers rectangles
- version chants sciés
- version chants vieillis éclatés

Plaquette de Parement naturel

Natural facing



TAPA CREME

MODULE MIX DE RECTANGLE TAILLE
EPAISSEURS MM

□ 25/35

P 10 - 20M²



VAL

MODULE MIX DE RECTANGLE TAILLE
EPAISSEURS MM

□ 25/35

P 10 - 20M²




□



Plaquette de Parement naturel

Natural facing

Opus Rectangulo / taillé en formats +/- rectangulaires trapèzes



BRANCA

OPUS TAILLE RECTANGULAIRE ALEATOIRE
EPAISSEURS MM

2 25/35

P 10 - 20M²



SAINT ANTOINE

OPUS TAILLE RECTANGULAIRE ALEATOIRE
EPAISSEURS MM

2 25/35

P 10 - 20M²



Consulter régulièrement le site pour les mise à jour et nouveautés pierres naturelles



AUTRES ROCHES DANS CE FORMAT

OPUS TAILLE RECTANGULAIRE ALEATOIRE

Pierre sèche

Natural stone to mount

Pierre sèche /taillée en barre de pierres aléatoires



PIERRE CLAIRE /calcaire

BARRETTE
CALIBRE

1 40/50X50/40 MIX

Hauteurs 5/4 - 8/10 CM

P 10 M²



PIERRE CLAIRE /grès

BARRETTE
CALIBRE

1 40/50X50/40 MIX

Hauteurs 5/4 - 8/10 CM

P 10 M²



CARAM

BARRETTE
CALIBRE

1 40/50X50/40 MIX

Hauteurs 5/4 - 8/10 CM

P 10 M²



NOTA: Não podemos garantir a exactidão das cores no produto final.
Note: We cannot guarantee the accuracy of colours of the end product.
Remarque: Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des couleurs dans le produit final.




Pierre de taille autres façonnages sur mesure, nous consulter et voir
notre site internet (devis escaliers, dessus de murs, autres) Lusitane.fr

Nos conseils seules les références 1-2 (épaisseurs 15/25mm 40kg/m²) conviennent pour un ITE. Toujours prévoir +20% de roche supplémentaire en
chantier. Nos roches sont totalement naturelles et hors roches schistes, les angles extérieurs peuvent se fournir sur commande.
Retrouvez tous nos conseils, présentations et outils
<https://www.coop-materiaux-lusitane.fr/index.php/documentation-en-ligne/conseils-produits-avant-commande>

Pose : la colle Colflex weber et broutin est fortement conseillée, grise si la pierre est foncée, blanche si la pierre est blanche
peigne 10mm

Dalle de parement

Natural facing




ARDOISE

DALLE
ÉPAISSEURS MM

- | | |
|---|--------|
| 1 | 10/20 |
| 2 | AUTRES |

FORMATS SUR MESURE

P 25 M²



SCHISTE

DALLE
ÉPAISSEURS MM

- | | |
|---|--------|
| 1 | 10/20 |
| 2 | AUTRES |

FORMATS SUR MESURE

P 25 M²



Dallages naturels extérieurs : notre site internet propose dans nos diverses roches naturelles et sur mesure. Les formats et épaisseurs sur commande, les accessoires de dallages et vos compléments, escaliers, marches, dessus de mur ou autre.

Ateliers - Carrières de pierres naturelleslogistique - groupage
- stockage - livraison nationale ou locale
Agence client 77 depuis 2007La coopérative



20 Route de Paris 77340 Pontault-Combault

Tel. +33 9 65 21 06 42

Tel. +33 7 62 36 15 10

commercial@lusitane.fr
support@lusitane.fr

www.lusitane.fr
Autres gammes, conseils et devis